	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
8	IS&R	L8	1621	(359/819,820,821).CCLS.	US-PGPUB; USPAT
9	BRS	L10	50	8 and (silicon$6 and aluminum$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
10	BRS	L11	140	8 and ((silicon$6 or si or si-al or sial) and (aluminum$6 or al))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
11	BRS	L12	138	11 and ((optic$4 or lens$2 or camera$2))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
12	BRS	L13	136	12 and (hold$4 or clamp$5 or mount$4 or hous$4 or barrel$4 or case or casing$2)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
13	BRS	L9	8	8 and (silicon$6 with aluminum$6)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
14	BRS	L14	15	8 and ((silicon$6 or si or si-al or sial) with (aluminum$6 or al))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
15	BRS	L15	2500351	((optic$4 or lens$2 or camera$2))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
16	BRS	L16	480129	15 and (housing$2 or holder$2 or holding or barrel$2 or casing or mount$4 or clamp$4)	US-PGPUB; USPAT
17	BRS	L17	647	16 and (((silicon$6 or si or si-al or sial) with (aluminum$6 or al)) with (housing$2 or holder$2 or holding or barrel$2 or casing or mount$4 or clamp$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
18	BRS	L18	125057	silicon$6 with aluminum$6	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
19	BRS	L19	11711	L18 and @pd>"20040601"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
20	BRS	L20	1979	L19 and ((optic$4 or lens$2 or plate$1 or prism$6 or mirror$4) with (hold$4 or clamp$5 or mount$4 or hous$4 or barrel$4 or case or casing$2))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
21	BRS	L21	208	L20 and ((silicon and aluminum) with (hold$4 or clamp$5 or mount$4 or hous$4 or barrel$4 or case or casing$2))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
22	BRS	L22	617	17 not 21	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
23	BRS	L23	263	22 and (((silicon$6 or si or si-al or sial) with (aluminum$6 or al)) with (housing$2 or holder$2 or holding or barrel$2 or casing))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
24	BRS	L24	169937	16 and ((housing$2 or holder$2 or holding or barrel$2 or casing or mount$4 or clamp$4) with (lens$2 or camera$2 or optic$4))	US-PGPUB; USPAT
25	BRS	L26	237	24 and ((aluminum adj1 alloy$2) with (housing$2 or holder$2 or holding or barrel$2 or casing))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
26	BRS	L25	84	24 and (((silicon$6 or si or si-al or sial) with (aluminum$6 or al)) with (housing$2 or holder$2 or holding or barrel$2 or casing))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
27	BRS	L27	231	26 not 25	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
28	BRS	L28	56	27 and (silicon$6 or si or si-al or sial)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
29	BRS	L29	40	28 and (objective$2 or lens$2)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
31	BRS	L31	4	30 and (aluminum adj1 alloy$2)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
32	BRS	L32	4	30 and (aluminum near2 alloy$2)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
33	BRS	L33	4	30 and (silicon$4 or si)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
34	BRS	L34	4	30 and (optic$4 or lens$2 or objective$2 or camera$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB
35	BRS	L35	4	30 and (optic$4 or lens$2 or objective$2)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB